01 LUPAS
02 MICROSCOPIOS
03 TELESCOPIOS
04 BINOCULARES
05 TIEMPO LIBRE
06 TERMÓMETROS
07 BARÓMETROS

Termómetros

De ambiente

Termómetros de gran manufactura, sencillos y perfectos para todo tipo de uso.

Modelo 34755:
- Modelo en madera.
- Dimensiones: 220x50 mm.

Modelo 34750:
- Modelo en madera.
- Dimensiones: 220x50 mm.

Modelo 3362:
- Modelo en madera y plástico.
- Dimensiones: 162x30 mm.

Modelo 3366:
- Modelo en madera y plástico.
- Dimensiones: 208x45 mm.

Modelo 3232:
- Modelo en plástico.
- Dimensiones: 200x48 mm.

Modelo 101179:
- Modelo en plástico y madera.
- Dimensiones: 133x30 mm.

34755

34750

3362

3366

3232

101179

Termómetros

De ambiente



3284

3275

Modelo 3284:
- Modelo en madera. Se suministra en paquetes de 10 unidades.
- Dimensiones: 206x34 mm.

Modelo 3275:
- Modelo en madera.
- Dimensiones: 209x45 mm.

Modelo 3224:
- Modelo en plástico.
- Dimensiones: 190x47 mm.

Modelo 3225:
- Modelo en plástico.
- Dimensiones: 190x47 mm.

Modelo 33053
- Modelo en madera.
- Dimensiones: 150x35 mm.

Modelo 33051
- Modelo en madera.
- Dimensiones: 150x35 mm.

Set 1004
- Selección variada.
- Distintas medidas.
- Varios materiales.

3224

3225

33053

33051

Termómetros

Máxima/mínima

Termómetros de gran manufactura, sencillos y perfectos para todo tipo de uso.

Modelo 102978:
-Termómetro máxima/mínima en color gris.
- Metal (Aluminio).
- Dimensiones: 185x95 mm.

Modelo 102977:
-Termómetro máxima/mínima en color blanco.
- Plastico.
- Dimensiones: 155x75 mm.

Modelo 102976:
-Termómetro por filamento, máxima/mínima en color verde.
- Plástico.
- Incluye higrómetro.
- Dimensiones: 220x60 mm.

102978

102976

102977

Termómetros

Máxima y mínima digital

Termómetros pensados para registrar con máxima precisión las variaciones de temperatura.



105057

Modelo 105057
-Termómetro de máxima/mínima digital.
- Plástico, apto para exteriores.
- Colores Blanco y verde.
- Rango de medición -25º a +70º
- Barras verticales en pantalla LCD para simular las barras de medición.
- Dimensiones: 224x90 mm.
- Usa una pila 1.5v AA

105054

Modelo 105053
-Termómetro de máxima/mínima digital.
- Plástico, apto para exteriores.
- Color negro.
- Rango de medición -25º a +50º
- Dimensiones: 150x80 mm.
- Usa una pila 1.5v AA

105055

Modelo 105054
-Termómetro de máxima/mínima digital.
- Plástico, apto para exteriores.
- Color verde.
- Rango de medición -25º a +50º
- Dimensiones: 150x80 mm.
- Usa una pila 1.5v AA

105053

Modelo 105054
-Termómetro de máxima/mínima digital.
- Plástico, apto para exteriores.
- Color blanco.
- Rango de medición -25º a +50º
- Dimensiones: 150x80 mm.
- Usa una pila 1.5v AA

Interior/exterior

Diseñados tanto para interior como para exterior, fabricados en aluminio resistente y de gran diseño.

Modelo 101333
- Fabricado en aluminio.
- Dimensiones 250x57 mm.

Modelo 101332
- Fabricado en aluminio.
- Dimensiones 250x57 mm.

Modelo A422
- Fabricado en aluminio.
- Color Rosa
- Dimensiones 190x48 mm.

Modelo A421
- Fabricado en aluminio.
- Dibujos de nubes
- Dimensiones 190x48 mm.

Modelo 102342
- Fabricado en metal.
- Dimensiones: 400x90 mm.

101333

101332



A422



A421

102342 Metal

Termómetros

102005 Porcelana

102096 Porcelana

Interior/exterior

Termómetros decorados con bonitos detalles, múltiples materiales y tamaños.

Modelo 102005
- Fabricado en porcelana.
- Dimensiones: 250x55 mm.

Modelo 102096
- Fabricado en porcelana.
- Dimensiones: 205x55 mm.

Modelo 4653
- Fabricado en metal.
- Dimensiones: 500x95 mm.

Modelo 31971
- Fabricado en metal.
- Blanco.
- Dimensiones: 325x70 mm.

Modelo 31931
- Fabricado en metal.
- Dimensiones: 225x50 mm.

Modelo 31932
- Fabricado en metal.
- Decorado con aves.
- Dimensiones: 225x50 mm.

Modelo 31972
- Fabricado en metal.
- Decorado con aves.
- Dimensiones: 325x70 mm.

31971 Metal

31931 Metal

31932 Metal

31972 Metal

De ventana

Diseñados para ser colocados en la ventana.

Modelo 31910
- Fabricado en plástico.
- Dimensiones: 34mm.

31910

Modelo 3252
- Fabricado en plástico y metal.
- Dimensiones: 200 mm.

Modelo A470
- Fabricado en plástico.
- Dimensiones: 240 mm.

Modelo 105056
- Modelo digital.
- Plástico resistente a la intemperie.
- Función de máxima y mínima.
- Funciona con una pila AAA (Incluida)
- Dimensiones: 90x98 mm.

105056

Modelo 105050
- Modelo digital.
- Plástico resistente a la intemperie.
- Función de máxima y mínima.
- Dispone de célula solar
- Dimensiones: 110x90 mm.



3252

105050

Termómetros

ab200

ab300

ab400

Decorativos

Fabricados en maderas nobles, un diseño por el que no pasa el tiempo, sencillos, funcionales y siempre elegantes.

Modelo 3437
- Fabricado en madera
- Disponible en dos colores, caoba y nogal
- Dimensiones: 260x50 mm.

Modelo AB200
- Fabricado en madera de bambú.
- Apto para interior y exterior
- Dimensiones: 180x45 mm.

Modelo AB300
- Fabricado en madera de bambú.
- Apto para interior y exterior
- Dimensiones: 300x65 mm.

Modelo AB400
- Fabricado en madera de bambú.
- Apto para interior y exterior
- Dimensiones: 400x70 mm.

Modelo 3420
- Fabricado en madera, acabado caoba.
- Dimensiones: 150x42 mm.

Modelo 192004
- Fabricado en plástico negro.
- Dimensiones: 100x80 mm.

3437 Caoba

3437 Nogal

192004

3420 Caoba

Todo uso y nevera

Modelos pensados para múltiples usos y localizaciones.

Modelo 710009

- Fabricado en plástico.
- Dimensiones: 40x39 mm.

710009

Modelo 3635

- Fabricado en plástico.
- Especialmente indicado para frigorifico y nevera.
- Se suministra en cajas de 5 unidades.
- Dimensiones: 153x24 mm.

3635

Modelo 3598

- Fabricado en plástico.
- Perfecto para viajar.
- Dimensiones: 58x50 mm.

3598

Termómetros

3646

Todo uso y nevera

Modelo 3646

- Fabricado en plástico.
- Especialmente indicado para frigorífico y nevera.
- Dimensiones: 68 mm.

Modelo 3268

- Fabricado en plástico.
- Especialmente indicado para exterior y ventana.
- Dimensiones: 75x75 mm.

3268

Especial jardín

Peachímetro Modelo 39821

- Este aparato mide el PH de la tierra.
- Diemnsiones: 300x53x37.

Modelo 3795

- Fabricado en plástico.
- Especialmente indicado para medir la temperatura de la tierra.
- Dimensiones: 325 mm.

39821

3795

Cocina

Especialmente indicados para ser usados en cocina y repostería.

Modelo 3741
- Funda de metal para transporte.
- Escala de -10º a 100º C.
- Dimensiones: 150 mm.

Modelo 3742
- Funda de metal para transporte.
- Escala de -30º a 50º C.
- Dimensiones: 150 mm.

Modelo 3782
- Escala de -20º a 110º C.
- Vidrio.
- Dimensiones: 240 mm.

Modelo 3788
- Escala de -20º a 110º C.
- Vidrio.
- Carcasa de metal de protección.
- Dimensiones: 360 mm.

Modelo 6900 y 3762
- Modelo 6900, alcoholímetro sin termómetro.
- Modelo 3762, alcoholímetro con termómetro.
- Vidrio.
- Dimensiones: 320 mm.

Modelo 1730
- Fabricado en plástico.
- Escala de -4.º a +30 ºC.
- Dimensiones: 140 mm.

3742

3741


3782

3788

6900

3762

1730

Termómetros

Higrómetros

Para todo tipo de aplicaciones.

302660

Modelo 302660
- Higrómetro.
- Borde dorado sobre fondo blanco.
- Máxima precisión.(Cabello)
- Peana de madera para sobremesa.
- Dimensiones: 100 mm

303696

Modelo 303696
- Higrómetro.
- Borde dorado sobre fondo dorado.
- Máxima precisión.(Cabello)
- Dimensiones: 100 mm

Modelo 301301
- Higrómetro.
- Borde dorado sobre fondo dorado.
- Dimensiones: 65 mm

Modelo 101031
- Higrómetro + Termómetro.
- Maquinarias encastradas en madera.
- Dimensiones: 168x95 mm

301301

Modelo 7003
- Termómetro e higrómetro.
- Rojo burdeos oscuro sobre blanco.
- Zona optima de conservación del cava marcada.
- Dimensiones: 95 mm

7003

Modelo 4190
- Termómetro e higrómetro.
- Dorado sobre color Champang.
- Zona de confort ambiental marcado.
- Dimensiones: 100 mm

Modelo 56300
- Higrómetro.
- Dorado sobre color champang.
- Perfecto para encastrar.
- Dimensiones: 45 mm

Modelo 301307
- Higrómetro
- Dorado sobre color champang.
- Perfecto para encastrar.
- Dimensiones: 85 mm

301307

4190

56300

Termómetros

Digitales pincho

Especialmente indicados para ser usados en cocina, repostería, laboratorios y todo tipo de aplicaciones profesionales.

105410

105514

Modelo 105514
- Rango de medición: -50º a +300º C
- Muestreo en ºC ó en ºF
- Lectura rápida.
- Con luz.
- Función de Max/Min.
- Alarma de temperatura.
- Dimensiones: 140x95 mm.

Modelo 105410
- Rango de medición: -50º a +300º C
- Muestreo en ºC ó en ºF
- Lectura rápida.
- Auto apagado.
- Muy preciso.
- Fácil uso.
- Pantalla de gran formato.
- Sensor en acero inoxidable.
- Dimensiones: 120x60 mm

105414

Modelo 105414
- Rango de medición: -50º a +300º C
- Muestreo en ºC ó en ºF
- Lectura rápida.
- Memoria de máxima y mínima.
- Imán de fijación.
- 1,10 metros de sonda.
- Dimensiones: 90x38 mm

601108

Modelo 601108
- Especial para horno.
- Sonda en aluminio de 20cm de cable.
- Función de tiempo de cocción.
- Cronómetro de cocción.
- Rango de medición: -40º a +230º C
- Muestreo en ºC ó en ºF
- Lectura rápida.
- Dimensiones: 100x65 mm

105412

Modelo 105412
- Sonda de 95 mm.
- Rango de medición: -50º a +300º C
- Muestreo en ºC ó en ºF
- Lectura rápida.
- Auto apagado.
- Muy preciso.
- Fácil uso.
- Pantalla de gran formato.
- Dimensiones 195x40 mm

Termómetros

105405

105404

105511

Digitales pincho

Modelo 105405

- Sonda de 140mm.
- Rango de -50º a +300ºC.
- Muestreo en ºC y ºF.
- Dimensiones: 245x25mm.

Modelo 105404

- Rango de -40º a +230ºC.
- Muestreo en ºC y ºF.
- Alarma.
- Dimensiones: 190 mm.

Modelo 105511

- Sonda de 95mm.
- Rango de medición: -40º a +2.30ºC.
- Muestreo en ºC ó en ºF.
- Dimensiones 100x65 mm.

Modelo 105504

- Rango de -50º a +150ºC.
- Alarma.
- Sonda extensible hasta 100mm.
- Dimensiones150x60 mm.

Especiales IR

Modelo 105518

- Termómetro profesional.
- Medición a distancia por infrarrojos.
- Puntero láser para indicar la zona a medir.
- Gran alcance.
- Rango de medición: -50º a +400º C.
- Dimensiones: 180x70 mm.

Modelo 105517

- Termómetro profesional.
- Medición a distancia por infrarrojos.
- Rango de medición: -35º a +230400º C.
- Dimensiones: 75x40 mm.

105518

105517

Termómetros

Digitales

Precisos termómetros, nos permiten conocer la temperatura en todo momento.

Modelo 306122
- Termómetro higrómetro digital con máxima y mínima.
- Fácil lectura y puesta a cero.
- Color Blanco.
- Rango de medida: -20º a +60º C. y 20% a 99% RH
- Dimensiones: 120x35x77mm
- Batería: 2x1.5V AAA

306122

Modelo 306123
- Termómetro higrómetro digital.
- Rango de medida: -10º a +70º C. y 20% a 99% RH
- Dimensiones: 58x33mm.
- Batería 1xLR1130/1.5V

306123

Modelo 306124
- Termómetro higrómetro digital con máxima y mínima.
- Aptos para ser usado en cualquier entorno.
- Fácil lectura y puesta a cero.
- Indicador de confort.
- Color Blanco y color verde
- Cambia entre temperatura y humedad automáticamente.
- Rango de medida: -20º a +70º C. y 20% a 95% RH.
- Dimensiones: 88x48 mm.
- Batería 1xLR44/1.5V

306124

Modelo 105039
- Termómetro digital.
- Reducido tamaño.
- Rango de medida: -10º a +70ºC.
- Dimensiones: 58x33 mm.
- Batería 1xLR1130/1.5V

105039

Modelo 105241
- Termómetro digital.
- Reducido tamaño.
- Rango de medida: -30º a +70ºC.
- gancho posterior y fijación magnetica
- Dimensiones: 65x42 mm.
- Batería 1x1.5V AAA

105241

Modelo 306119
- Termohigrómetro Digital.
- Funciones de máxima y mínima tanto en humedad como en temperatura.
- Gráfica de zona de confort.
- Carcasa de aluminio.
- Dimensiones: 120x135 mm.

306119

Termómetros

Digitales con sensor remoto

Termómetros interior exterior por radiofrecuencia.

105073

Modelo 105070
- Temperatura int./ext. con sensor por radiofrecuencia. (30m)
- Indicación permanente de temperatura Int./Ext.
- función de máxima y mínima.
- Incluye un sensor.
- Rango de medición: int. 0º a 50ºC ext. -30º a +70ºC
- Dimensiones: 60x23 mm .
- Baterías 4 x 1.5V AAA

Modelo 105073
- Temperatura int./ext. con sensor por radiofrecuencia. (30m)
- Indicación permanente de temperatura Int./Ext. en alternancia.
- Función de máxima y mínima.
- Incluye un sensor.
- Rango de medición: int. -9.9º a 50ºC ext. -50º a +70ºC
- Dimensiones: 109x65 mm .
- Baterías 4 x 1.5V AAA

105059

Modelo 105059
- Temperatura int./ext. con sensor por radiofrecuencia. (30m)
- Indicación permanente de temperatura Int./Ext.
- Función de máxima y mínima.
- Incluye un sensor.
- Rango de medición: int. -10º a 60ºC ext. -40º a +70ºC
- Dimensiones: 72x104 mm .
- Baterías 4 x 1.5V AAA

Modelo 105058
- Temperatura int./ext. con sensor por radiofrecuencia. (30m)
- Indicación permanente de temperatura Int./Ext.
- Función de máxima y mínima con presentación permanente en pantalla
- Incluye un sensor.
- Alerta de temperatura.
- Rango de medición: int. -9.9º a 50ºC ext. -20º a +50ºC
- Dimensiones: 72x104 mm .
- Baterías 4 x 1.5V AAA

105058

105070

Digitales con sensor remoto

Termómetros interior exterior por radiofrecuencia.

Modelo 105049
- Temperatura interior y exterior.
- Reloj radio controlado.
- Dimensiones: 165 x 65 mm

Modelo 105072
- Temperatura interior y exterior.
- Máximas y mínimas.
- Alerta de heladas.
- Transmisión en 868mhz
- 80m de alcance en campo abierto.
- dimensiones: 74 x 25 x 158 mm

Modelo 105045
- Temperatura y humedad interior.
- Sensor de temperatura y humedad exterior.
- Dimensiones: 110x115 mm

Modelo HTG79
- Temperatura y humedad int./Ext.
- Sensor de temperatura y humedad exterior.
- Reloj y fecha.
- Memoria de máxima y mínima con la fecha y hora a la que se han producido.
- Indicador de nivel de confort.
- Dimensiones 124x110x28mm

105049

105072

HTG 79

105045

Termómetros

Pluviómetros

Pluviómetros para todo tipo de usos.

707651

Modelo 707651
- Plástico.
- Color verde
- Dimensiones :380 mm

Modelo 707650
- Plástico.
- Color verde
- Dimensiones :240x85mm

Modelo PL11N
- Alcance 30m.
- Temperatura.
- Medida de la pluviosidad.
- Histórico.
- Dimensiones: 202x125x30

707650

PLE11n

Termómetros de piscina

Termómetros para piscina.

Modelo 103536
- Temperatura del agua.
- Flotador color azul.
- Dimensiones: 180 mm

103536

Modelo 103532
- Temperatura del agua.
- Bolla de flotación y peso
- Dimensiones: 380x120 mm

103532

Modelo SP03R y SP04
- Temperatura del agua.
- Acepta hasta 3 sensores.
- Fecha y hora.
- Dimensiones Sonda (SP04): 8,5/2,6x16x8,5/2,6cm (Ancho x Altura x Profundidad)
- Dimensiones Receptor: 7,5 x 12 x 2 cm (Ancho x Altura x Profundidad)

Sp03 y Sp04

Termómetros

Termómetros Galileo

Bonitos, elegantes y siempre de moda.

El termómetro Galileo, se basa en el cambio de densidad de los fluidos en función de la temperatura. Ante los cambios de temperatura, unas bolas de cristal flotarán y otras se hundirán.

La bola situada en la zona central del termómetro nos indicará la temperatura.

Modelo 3818
- Dimensiones: 18 cm

Modelo 3828
- Dimensiones: 28 cm

Modelo 3833
- Dimensiones: 33 cm

Modelo 3845
- Dimensiones: 42 cm

Modelo 3851
- Dimensiones: 52 cm

Modelo 3864
- Dimensiones: 64 cm

Radiómetros

Radiómetros de Crookes.

Los paneles rotan al ser expuestos a luz, siendo más rápido el giro cuanto más intensa es la luz incidente. Eso proporciona una medida cuantitativa de la intensidad de la radiación electromagnética.

La explicación de la rotación de este dispositivo ha sido históricamente el motivo de mucha controversia científica.

807519

Modelo 807519
- Diámetro: Ø 110 mm

08675

Modelo 708675
- Diámetro: Ø 60 mm
- Altura: 140 mm

Modelo 805938
- Diámetro: Ø 110 mm

805938