



catálogo de productos

Sightmark



Citadel 1-6x24

Especialmente indicado para la caza al salto, la batida y la montería en terrenos donde el disparo debe ser rápido.

Dispone de una retícula de encare rápido que nos permite alcanzar y "avanzar" el tiro a nuestra pieza a la carrera.

Sencilla y resistente, soporta todo tipo de cartuchos y condiciones meteorológicas.

Aumentos: 1-6x

Objetivo: 24mm

Tubo: 30mm

Correcciones: 1/2 MOA (120moa's en total)

Retícula: Cr1 y V4 German ILUMINADA

Tratamientos:

- Full multicoated (Lentes tratadas por ambas caras contra reflejos).
- Fogproof: Antiempañamiento
- Waterproof: Soporta cualquier tipo de lluvia y puede permanecer sumergida 1 hora sin perder estanqueidad.

Dimensiones: 272x58x42mm

Garantía Sightmark FULLSAFE



Citadel 3-18x44

Pensado para el rececho y el tiro en campo abierto, para quienes ven un reto en abatir el animal con precisión, rapidez y no ven en la distancia un inconveniente, si no un reto.

Su retícula, está diseñada para calcular con facilidad y rapidez las compensaciones de altura y deriva.

Aumentos: 3-18x

Objetivo: 50mm

Tubo: 30mm

Retícula: Lr2 ILUMINADA

Tratamientos:


- Full multicoated (Lentes tratadas por ambas caras contra reflejos).
- Fogproof: Antiempañamiento
- Waterproof: Soporta cualquier tipo de lluvia y puede permanecer sumergida 1 hora sin perder estanqueidad.

Dimensiones: 330x79x56mm

Garantía Sightmark FULLSAFE



Citadel 5-30x56



Nada está lo bastante lejos, gracias a esta mira.

Pensada para el rececho de alta montaña o el de larga distancia, dota al cazador moderno de toda la tecnología óptica para alcanzar blancos hasta 1600m

El tirador, encontrará en esta mira un elemento de gran precisión, en el que las correcciones en altura y en deriva son solidas y SIEMPRE exactas en sus desplazamiento.

Su mira Lr2, está especialmente indicada para facilitar las correcciones en deriva y en altura tan "críticas" en el tiro a larga distancia.

Aumentos: 5-30x

Objetivo: 56mm

Tubo: 30mm

Retícula: Lr2 ILUMINADA

Tratamientos:

- Full multicoated (Lentes tratadas por ambas caras contra reflejos).
- Fogproof: Antiempañamiento
- Waterproof: Soporta cualquier tipo de lluvia y puede permanecer sumergida 1 hora sin perder estanqueidad.

Dimensiones: 380x79x56mm

Garantía Sightmark FULLSAFE



Presentación de toda la gama citadel:



Punto rojo Wolverine

Garantizando el éxito...

Cuerpo de una sola pieza de aluminio de grado aeronáutico.

Excepcional durabilidad y extremado poco consumo de pila. (1xAA)

Retrícula: 2 MOA Dot

Color Retícula: Red

Retíc, Iluminada: yes

Intensidad: Off, NV1, NV2, 3-10

Aumento: 1 x

Objetivo: 28 mm

Ajuste en deriva: 120 MOA

Ajuste en elevación: 120 MOA

MOA Ajuste: 1/2 MOA

Material: Aluminum 6061-T6 / Goma

Shockproof Si

Fog Proof Si

Waterproof Si

Trtamiento en lentes: AR red

Montura Picatinny

Length 113.5 mm

Width 75.1 mm

Height 65.3 mm

Weight 348gr



Mira Reflex Ultrashot

Velocidad de adaptación... más opciones para el tiro.

4 Modos de retícula:

5 MOA dot 3 MOA dot with 50 MOA circle

3 MOA dot with 50 MOA crosshair 3 MOA dot with 30 MOA circle/crosshair

Color Reticula Rojo

Reticula Iluminada Si

Aumento 1 x

Dimensiones ventana 33 x 24 mm

Ajuste en deriva 50 MOA

Ajuste en Altura 50 MOA

Paralaje 9 m

Ajuste en Moa 1 MOA

Material del cuerpo Aluminio

Máxima sacudida 1,500 g's

IP Standard IPX4

Shockproof Si

Tratamiento de lentes AR red

Tipo de montura Weaver

Batería Tipo CR1632

Vida util de labatería (high) 25 - (low) 180

Longitud 82 mm

Ancho 75 mm

Alto 57 mm

Peso 254gr



SIGHTMARK Core SX 10-40x56 CBR

Con precisión y calidad... nada está lejos.

Óptica totalmente tratada

Reticula en segundo plano, mil-rack. Permite realizar correcciones con gran precisión y velocidad.

Reticula iluminada rojo/verde.

Torretas balísticas con corrección de

Cuerpo de una sola pieza en aluminio de grado aeronáutico.

Diámetro de salida pupilar: 5.6-1.4

Diámetro ocular: 1.57/40

Diámetro del objetivo: 56

Diámetro del tubo: 30mm/1.18

Ajuste en deriva y elevación : 40moa

Ajuste ocular: 3.9-3.6 / 99-91

Plano focal 2°

Nitrogeno inyectado

Altura (mm) 72

Longitud (mm) 428

Aumentos 10-40x


Ajuste MOA 1/8 MOA

Ajuste de Paralaje 15m hasta infinito

Reticule, Type Competition Benchrest

Peso: 871gr

Garantía Sightmark



Mira Core SX 1.5-4.5x32 Ballesta

Específicamente diseñada para ballesta.

Retícula Tipo VXR-M (Vitals Crossbow Reticle - Medium Game)

Color de la retícula Negro y rojo

Intensidades 0-11

Aumentos 1.5-4.5 x

Diámetro Objetivo 32 mm

Diámetro Ocular 39 mm

Diámetro Tubo 1 / 25.4 in/mm

Paralaje 30 yds

Ajuste en deriva 80 MOA

Ajuste en Altura 80 MOA

Ajuste en moa's 1/2 MOA

Batería tipo CR3032

Vida útil de la batería (high) 25 - (low) 1000 hours

Fogproof Si

Shockproof Si

IP Standard IP67 (waterproof and dustproof)

Material Aluminum


Longitud 242 mm

Ancho 66 mm

Altura 38 mm

Peso 452gr

Permite ser ajustada para la velocidad específica de la ballesta que usemos.



Monocular nocturno Ghost 2x24

Versatilidad y precio... EXITO



Generation	1
Objetivo(mm)	24
Líneas de resolución por mm	36
Detección máxima de la figura humana	130m
Aumento	2
Distancia mínima de enfoque	1m
Tipo de baterías	2x AA
iluminador IR nm	805
Nitrogen Purged	no
Waterproof Rating	IPX3 (weatherproof)
Longitud	139
Ancho	57
Alto	74
Peso	246gr

Binocular de Visión nocturna Ghost

Calidad de visión.... SIN EXCUSAS.



Generation	1
Resolución	36 líneas por mm
Detección máxima de la figura humana	180m
Aumentos	4x
Objetivo	50 mm
Enfoque cercano	1m
Batería tipo	AAA x2
Vida útil (con IR)	20 hours
(Sin IR)	72 hours
Potencia IR	75 mW
IR Wavelength	805 nm
Nitrogen Purged	no
IP Standard	IPX3 (weatherproof)
Longitud	185 mm
Ancho	122 mm
Alto	72 mm
Peso	707gr



Prismático Solitude XD

Calidad ÓPTICA 100% PROBADA

La óptica que monta la serie SOLITUDE XD, destaca por una excepcional calidad y nitidez.

Sistemas ópticos tratados y lentes de perfil extremadamente logrado, que consiguen una imágenes sin distorsiones apocromáticas ni aberraciones de campo.

Prismas BaK4 tratados para mantener los colores e intensidad de los mismos tal como los vemos a simple vista.

Diseño ergonómico que nos permite utilizar el prismático con una sola mano e incluso con guantes gracias al diseño de su rueda de enfoque grande y sobredimensionada.

Su sistema de protección contra humedades e inclemencias meteorológicas, es a prueba del más duro y severo entorno medioambiental.

Se suministra con arnes porta prismáticos y funda de transporte.

Garantía Sightmark FS (Full Secure)



	SM12102	Sm12103
Aumento:	8x	10x
Objetivo(mm):	42	42
Campo de visión:	142m/8.12°	113m/6.5°
Peso(gr):	756	756
Dimensiones(mm):	170x127	170x127





Serie Solitude

La serie Solitude, busca ofrecer una completa gama de calidad y excelente acabado.

Dispone de modelos con entrada de luz de 32mm hasta 50mm y aumentos desde los 8x hasta los 12x.

Todos los modelos cuentan con nitrógeno inyectado, cuerpo waterproof y óptica de alta definición.

Prisma BaK-4 con tratamiento corrector de fase que los hacen perfectos para la observación de la naturaleza.

Ruedas de enfoque sobredimensionadas y cuerpo en goma para una ergonomía adaptada al uso en el campo y bajo cualquier condición climática.

Todos los modelos disponen de oculares giratorios para permitir un cómodo uso tanto a usuarios sin gafas como con ellas.

Todos los modelos incluyen en el precio, arnés porta prismático, correas y fundas de transporte.



Sm12001



Sm12002 8x
SM12003 10x



Sm12004




	SM 12001	SM 12002	SM 12003	SM 12004
Aumento:	8x	8x	10x	12x
Objetivo(mm):	32	42	42	50
Campo de visión:	144m/8.13°	113m/6.5°	98m/5.8°	91m/5.4°
Peso(gr):	650	751	753	885
Dimensiones(mm):	125x110	150x125	150x125	165x132



Augusto Junquera, 30
33012 Oviedo
Apartado 261
Tfno. : 985 280 906
Fax: 985 280 917

www.industriaoptica.com
info@industriaoptica.com



INDUSTRIA ÓPTICA

BENOIST BERTHIOT IBÉRICA, S.A.