Digitale Messgeräte 21

Das Maß aller Dinge

möller-therm

Möller-Therm GmbH · Postfach 1260 · 97889 Kreuzwertheim · Telefon: 09342-9631-0 · Fax: 09342-9631-31
info@moeller-therm.de · www.moeller-therm.de

105055

Elektronisches Max.-Min.-Thermometer
für innen und aussen, spritzwassergeschützt,
Messbereich -25°C~+70°C,
inkl. Batterie, 132 x 80 mm

Digital Max.-Min.-Thermometer
for indoor and outdoor, splashproof,
temperature range -25°C~+70°C,
incl. battery, 132 x 80 mm

105054

Elektronisches Max.-Min.-Thermometer
für innen und aussen, spritzwassergeschützt,
Messbereich -25°C~+70°C,
inkl. Batterie, 132 x 80 mm

Digital Max.-Min.-Thermometer
for indoor and outdoor, splashproof,
temperature range -25°C~+70°C,
incl. battery, 132 x 80 mm

105053

Elektronisches Max.-Min.-Thermometer
für innen und aussen, spritzwassergeschützt,
Messbereich -25°C~+70°C,
inkl. Batterie, 132 x 80 mm

Digital Max.-Min.-Thermometer
for indoor and outdoor, splashproof,
temperature range -25°C~+70°C,
incl. battery, 132 x 80 mm

105057

Elektronisches Max.-Min.-Thermometer
für innen und aussen, spritzwassergeschützt,
Messbereich -25°C~+70°C,
inkl. Batterie, 224 x 90 mm

Digital Max.-Min.-Thermometer
for indoor and outdoor, splashproof,
temperature range -25°C~+70°C,
incl. battery, 224 x 90 mm

105039

Thermometer
Messbereich -10°C~+50°C, zum Stellen, inkl. Batterie,
58 x 33 mm

Thermometer
temperature range -10°C~+50°C, table standing,
incl. battery, 58 x 33 mm

105038

Thermometer
Messbereich 0°C~+50°C, inkl. Batterie, 105 x 30 mm

Thermometer
temperature range 0°C~+50°C, incl. battery, 105 x 30 mm

105056

Digitales Fensterthermometer
Max.-Min.-Funktion mit automatischer Rückstellung,
wetterfest,
Messbereich -25°C~+50°C, inkl. Batterie, 90 x 98 mm

Digital Window Thermometer
max.-min.-recording with automatic reset,
weather resistant,
temperature range -25°C~+50°C, incl. battery, 90 x 98 mm

306129

Thermo- Hygrometer mit Uhr
Quarzuhr, Max.-Min.-Funktion, zum Stellen und mit Magnet,
Komfortzonen-Indikator, Messbereich Thermometer -10°C~+50°C,
Messbereich Hygrometer 20%~90% RH,
Inkl. Batterie, 80 x 70 x 20 mm

Thermo-Hygrometer with clock
clock, Max.-Min.-recording, comfort zone indicator,
Temperature range -10°C~+50°C, Humidity Range 20~90% RH,
incl. Battery, 80 x 70 x 20 mm

105065

Thermometer
Messbereich 0°C~+50°C
inkl. USB-Ladekabel, inkl. Batterien, 67 x 67 x 70 mm

Thermometer
temperature range 0°C~+50°C
incl. USB line, incl. Batteries, 67 x 67 x 70 mm

306124

Thermo–Hygrometer
wechselnde Anzeige alle 5 Sek., mit Max.-Min.-Funktion,
Messbereich Thermometer -20°C~+70°C,
Messbereich Hygrometer 20%~95% RH,
inkl. Batterie, 88 x 48 x 16 mm

Thermo–Hygrometer
automatic exchanging in 5 sec., max.-min.-recording,
temperature range -20°C~+70°C,
humidity range 20%~95% RH,
incl. battery, 88 x 48 x 16 mm

306124.020

Thermo–Hygrometer
wechselnde Anzeige alle 5 Sek., mit Max.-Min.-Funktion,
Messbereich Thermometer -20°C~+70°C,
Messbereich Hygrometer 20%~95% RH,
inkl. Batterie, 88 x 48 x 16 mm

Thermo–Hygrometer
automatic exchanging in 5 sec., max.-min.-recording,
temperature range -20°C~+70°C,
humidity range 20%~95% RH,
incl. battery, 88 x 48 x 16 mm

306125

Thermo–Hygrometer
mit Anzeige des Komfortbereichs, Max.-Min.-Funktion,
Messbereich Thermometer 0°C~+50°C,
Messbereich Hygrometer 20%~95% RH,
inkl. Batterie, 114 x 116 mm

Thermo–Hygrometer
with comfort scale, max.-min.-recording,
temperature range 0°C~+50°C,
humidity range 20%~95% RH,
incl. battery, 114 x 116 mm

306123

Thermo–Hygrometer
Messbereich Thermometer -10°C~+50°C,
Messbereich Hygrometer 20%~99% RH,
inkl. Batterie, 58 x 33 x 11 mm

Thermo–Hygrometer
temperature range -10°C~+50°C,
humidity range 20%~99% RH,
incl. battery, 58 x 33 x 11 mm

306130

Thermo-Hygrometer
mit Max.-Min.-Funktion,
Messbereich Thermometer 0°C ~ +50°C,
Messbereich Hygrometer 20%~95% RH,
inkl. Batterie, 100 x 82 x 11 mm

Thermo-Hygrometer
max.-min.-recording,
temperature range 0°C ~ +50°C,
humidity range 20%~95% RH,
incl. battery, 100 x 82 x 11 mm

306131

Thermo-Hygrometer
mit Schimmelalarm, Taupunktanzeige,
Messbereich Thermometer 0°C~+50°C,
Messbereich Hygrometer 20%~95% RH,
Max.-Min.-Funktion,
inkl. Batterien, 82 x 137 x 21 mm

Thermo-Hygrometer
with mold alert, dew point temperature,
temperature range 0°C~+50°C,
humidity range 20%~ 95% RH,
max.-min.-recording,
incl. batteries, 82 x 137 x 21 mm

306126

Thermo-Hygrometer
Anzeige der Innen (-10°C~+50°C) oder Aussentemperatur (-50°C~+70°C),
Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit (20%~99% RH), Max.-Min.-Funktion,
abnehmbares Kabel (Länge ca. 2m), inkl. Batterie, 75 x 97 x 19 mm

Thermo-Hygrometer
Display Indoor (-10°C~+50°C) or outdoor (-50°C~+70°C) temperature,
display indoor humidity (20%~99% RH), max.-min.-recording,
removable cable (of about 2m), incl. battery, 75 x 97 x 19 mm

306127

Thermo-Hygrometer
Messbereich Thermometer -10°C~+50°C,
Messbereich Hygrometer 10%~99% RH,
Max.-Min.-Funktion,
inkl. Batterie, 80 x 80 x 17 mm

Thermo-Hygrometer
Temperature range -10°C~+50°C,
Humidity Range 10%~99% RH,
Max.-Min.-Recording,
incl. battery, 80 x 80 x 17 mm

306133

CO2-Monitor
Anzeige von CO2-Messwerten und CO2-Trendwerten, 24-Stunden-Historie, Alarmfunktion für hohe CO2-Werte, Aktuelle CO2-Konzentration in der Luft wird als Luftqualitätssymbole angezeigt, Innentemperatur, Innenluftfeuchtigkeit, Tischaufstellung, Max.-Min.-Funktion, inkl. USB-Kabel, integrierter Akku, 81 x 81 x 24 mm

CO2 Monitor
Display of measured CO2 value and CO2 trend indicator, 24 hour history of measured CO2, Alarm function for high CO2 values, Current CO2 concentration as air quality icons, indoor temperature and humidity, max.-min.-recording, table standing, usb cable included, internal rechargeable battery, 81 x 81 x 24 mm

306128

Thermo-Hygrometer
Anzeige der Innen- (-10°C~+50°C) und Aussentemperatur (-50°C~+70°C), Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit (10%~99% RH), Max.-Min.-Funktion, Kabellänge ca. 3m
inkl. Batterie, 80 x 80 x 17 mm

Thermo-Hygrometer
Display indoor (-10°C~+50°C) and outdoor (-50°C~+70°C) temperature, display indoor humidity (10%~99% RF), max.-min.-recording, cable of about 3m, incl. battery, 80 x 80 x 17 mm

105063

Thermometer
Anzeige der Innen- (0°C~+50°C) und Aussentemperatur (-30°C~+60°C), Max.-Min.-Anzeige, Kabellänge ca. 1,20 m, inkl. Batterie, 100 x 82 x 11 mm

Thermometer
Display indoor (0°C~+50°C) and outdoor (-30°C~+60°C) temperature, max.-min.-recording, cable of about 1,20 m, incl. battery, 100 x 82 x 11 mm

105061

Thermometer
Anzeige der Innen- (-10°C~+50°C) und Aussentemperatur (-50°C~+70°C), Max.-Min.-Funktion, Kabellänge ca. 3 m, inkl. Batterie, 100 x 72 mm

Thermometer
display indoor (-10°C~+50°C) and outdoor (-50°C~+70°C) temperature, max.-min.-recording, cable of about 3 m, incl. battery, 100 x 72 mm

105035

Thermometer
extra grosses Display, Anzeige der Innen- (-10°C~+50°C) und Aussentemperatur (-50°C~+70°C), Max.-Min.-Funktion, Kabellänge ca. 3 m, inkl. Batterie, 135 x 94 mm

Thermometer
extra large display, display indoor (-10°C~+50°C) and outdoor (-50°C~+70°C) temperature, max.-min.-recording, cable of about 3 m, incl. battery, 135 x 94 mm

105013

Thermometer
Anzeige der Innen- (-10°C~+50°C) und Aussentemperatur (-50°C~+70°C), Max.-Min.-Funktion, Kabellänge ca. 3 m, inkl. Batterie, 100 x 55 mm

Thermometer
display indoor (-10°C~+50°C) and outdoor (-50°C~+70°C) temperature, max.-min.-recording, cable of about 3 m, incl. battery, 100 x 55 mm

105070

Funkthermometer
mit Max.-Min.-Funktion,
Anzeige der Innen- (0°C~+50°C)
und Aussentemperatur (-30°C~+70°C),
max. 3 Sensoren anschliessbar, Frostwarnfunktion, zum Stellen,
433 MHz, inkl. Batterien, 83 x 60 mm

Wireless Thermometer
max.-min.-recording,
display indoor (0°C~+50°C)
and outdoor temperature (-30°C~+70°C),
max. 3 transmitters receivable, table standing,
433 MHz, incl. batteries, 83 x 60 mm

105058

Funkthermometer
Mit Max.-Min.-Funktion, automatisches Reset nach 24 Stunden,
Anzeige der Innen- (-9,9°C~+50°C)
und Aussentemperatur (-20°C~+50°C),
zum Hängen oder Stellen,
433 MHz, inkl. Batterien, 104 x 72 mm

Wireless Thermometer
Past 24 hrs Minimum and Maximum Temperature record,
display indoor (-9,9°C~+50°C)
and outdoor temperature (-20°C~+50°C),
wall mounting or table standing,
433 MHz, incl. batteries, 104 x 72 mm

105059

Funkthermometer
Mit Max.-Min.-Funktion,
Anzeige der Innen- (-10°C~+60°C)
und Aussentemperatur (-40°C~+70°C),
max. 3 Sensoren anschliessbar, zum Hängen oder Stellen,
433 MHz, inkl. Batterien, 104 x 70 mm

Wireless Thermometer
Max.-Min.-recording,
display indoor (-10°C~+60°C)
and outdoor temperature (-40°C~+70°C),
up to 3 transmitters receivable, wall mounting or table standing,
433 MHz, incl. batteries, 104 x 70 mm

105040

Funkthermometer
Anzeige der Innen- und Aussentemperatur, Funkuhr,
Messbereich Innentemperatur 0°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur -20°C~+50°C,
Max.-Min.-Funktion, zum Hängen oder Stellen,
max. 3 Sensoren anschliessbar, 433 MHz,
inkl. Batterien, 180 x 70 mm

Wireless Thermometer
display indoor (0°C~+50°C)
and outdoor (-20°C~+50°C) temperature,
radio controlled clock, max.-min.-recording,
wall mounting or table standing,
up to 3 transmitters receivable,
433 MHz, incl. batteries, 180 x 70 mm

105049

Funkthermometer
Funkuhr mit manueller Einstelloption, Datums- und
Wochentagsanzeige, Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Messbereich Innentemperatur 0°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur -40°C~+60°C,
Max.- Min.- Funktion, zum Hängen oder Stellen,
max. 3 Sensoren anschliessbar,
433 MHz, inkl. Batterien, 165 x 65 mm

Wireless Thermometer
display indoor (0°C~+50°C) and outdoor (-40°C~+60°C)
temperature, radio controlled clock, max.-min.-recording,
wall mounting or table standing,
up to 3 transmitters receivable,
433 MHz, incl. batteries, 165 x 65 mm

103550

Funk-Pooltthermometer
Messbereich Innentemperatur -10°C~+50°C,
Messbereich Wassertemperatur -20°C~+50°C,
Max.-Min.-Funktion, zum Hängen oder Stellen,
Sendereichweite max. 30m (im Freien), 433 MHz,
inkl. Batterien, 100 x 70 mm

Wireless Pool Thermometer
Temperature range indoor -10°C~+50°C,
Temperature range water -20°C~+50°C,
max.-min.-recording, wall mounting or tabel standing,
transmission range up to 30m (open area), 433 MHz,
incl. batteries, 100 x 70 mm

205502

Funkwetterstation mit Farbdisplay
Wettervorhersage, Luftdruckanzeige, Funkuhr,
Anzeige der Innen- (-10°C~+50°C)
und Aussentemperatur (-40°C~+60°C),
Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit (20~95% RH),
zum Stellen, 433 MHz,
inkl. USB-Kabel und Batterien,
80 x 135 x 40 mm

Wireless weather station with colour display
Weather forecast, air pressure display,
radio controlled clock,
Display indoor (-10°C~+50°C) and
outdoor temperature (-40°C~+60°C),
display indoor humidity (20~95% RH),
table standing, 433 MHz,
incl. USB cable and batteries,
80 x 135 x 40 mm

205100

Funkwetterstation mit Farbdisplay
Funkuhr, Datum, Wettervorhersage,
Anzeige der Innen- (-10°C~+50°C) und Aussentemperatur (-40°C~+70°C),
Anzeige der Innen- und Aussenluftfeuchtigkeit (20~90% RH),
Temperaturalarm, zum Hängen oder Stellen,
433 MHz, Sendereichweite bis 60m (im Freien),
inkl. Netzteil und Batterien,
185 x 118 x 25 mm

Wireless weather station with colour display
radio controlled clock, Date, Weather Forecast,
Display Indoor (-10°C~+50°C) and outdoor temperature (-40°C~+70°C),
Display indoor and outdoor humidity (20~90% RH),
Temperature alarm, wall mounting or table standing,
433 MHz, transmission range up to 60m (open area),
incl. adapter and batteries,
185 x 118 x 25 mm

105045

Funk-Thermo-Hygrometer
extra grosses Display,
Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Innen- und Aussenluftfeuchtigkeitsanzeige,
Max.-Min.-Funktion,
Sendereichweite bis 30m (im Freien),
Messbereich Innentemperatur 0°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur –50°C~+70°C,
Messbereich Hygrometer 20%~99% RH,
zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterien,
110 x 115 mm

Wireless Thermo-Hygrometer
extra large display,
indoor and outdoor temperature display,
indoor and outdoor humidity display,
measuring range indoor temperature 0°C~+50°C,
measuring range outdoor temperature -50°C~+70°C,
transmission range up to 30m (open area),
measuring range humidity 20%~99% RH,
wall mounting or table standing, incl. batteries,
110 x 115 mm

205333

LED-Funkwetterstation
amber-farbene LED, Funkuhr,
Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Vorhersage von Wettersituationen und Wettertendenz,
Messbereich Innentemperatur 0°C~+45°C,
Messbereich Aussentemperatur -50°C~+60°C,
2 Helligkeitsstufen einstellbar,
zum Hängen oder Stellen,
inkl. Netzteil und Batterien,
433 MHz, 172 x 194 mm

Wireless Weatherstation
amber-colour LED, radio controlled clock,
indoor and outdoor temperature display,
forecast of weather situations and weather tendency,
temperature range outdoor -50°C~+60°,
temperature range indoor 0°C~+45°C,
2 brightness steps adjustable,
table standing or wall mounting,
433 MHz, incl. adapter and batteries, 172 x 194 mm

205316

Funkwetterstation
Wettervorhersage, Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Innenluftfeuchtigkeitsanzeige,
Luftdruckentwicklung der letzten 12 Stunden,
Luftdruckanzeige, Funkuhr, Datum,
auf bis zu 3 Sensoren erweiterbar,
Sendereichweite bis 30 m (im Freien),
433 MHz, Max.-Min.-Funktion,
Messbereich Innentemperatur 0°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur –50°C~+70°C,
Messbereich Hygrometer 30%~90% RH,
zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterien,
255 x 90 mm

Wireless Weather Station
weather forecast,
indoor and outdoor temperature display,
indoor humidity display,
barometric pressure bar chart and past 12 hours
pressure display, radio-controlled clock, date,
up to 3 transmitters receivable,
transmission range up to 30 m (open area),
433 MHz, max.-min.-recording,
measuring range indoor temperature 0°C~+50°C, measuring
range outdoor temperature -50°C~+70°C,
measuring range humidity 30%~90% RH,
wall mounting or table standing, incl. batteries,
255 x 90 mm

205500

Funkwetterstation
Funkuhr, Datum, Wettervorhersage, Luftdruckanzeige in hPa,
Anzeige der Innentemperatur (-10°C~+60°C)
und –luftfeuchtigkeit (20%~95% RH),
Anzeige der Aussentemperatur (-40°C~+70°C)
und –luftfeuchtigkeit (1%~99% RH),
auf bis zu 3 Sensoren erweiterbar, Max.-Min.-Funktion,
Sendereichweite bis 60m (im Freien), 433 MHz,
zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterien,
104 x 84 mm

Wireless Weatherstation
Radio controlled clock, date,
weather forecast, air pressure display in hPa,
display indoor temperature (-10°C~+60°C)
and humidity (20%~95% RH),
display outdoor temperature (-40°C~+70°C)
and humidity (1%~99% RH),
up to 3 transmitters receivable, max.-min.-recording,
transmission range up to 60m (open area), 433 MHz,
wall mounting or table standing, incl. Batterien,
104 x 84 mm

205501

Funkwetterstation
Wettervorhersage, Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit,
Luftdruckentwicklung der letzten 12 Stunden,
Luftdruckanzeige, Funkuhr, Datum,
auf bis zu 3 Sensoren erweiterbar,
Sendereichweite bis 60m (im Freien),
433 MHz, Max.-Min.-Funktion,
Messbereich Innentemperatur -10°C~+60°C,
Messbereich Aussentemperatur -40°C~+60°C,
Messbereich Luftfeuchtigkeit 20~95% RH,
zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterien,
104 x 84 mm

Wireless Weather Station
Weather Forecast, Indoor and outdoor temperature display,
indoor humidity display,
Barometric pressure bar chart and past 12 hours pressure display,
radio controlled clock, date,
up to 3 transmitters receivable,
transmission range up to 60m (open area),
433 MHz, max.-min.-recording,
Measuring range indoor temperature -10°C~+60°C,
Measuring range outdoor temperature -40°C~+60°C,
measuring range humidity 20~95% RH,
wall mounting or table standing, incl. batteries,
104 x 84 mm

205330

Funkwetterstation
in weisser Klavierlack-Optik, Wettervorhersage,
Innen- (0°C~+50°C) und
Aussentemperaturanzeige (-20°C~+50°C),
Innenluftfeuchtigkeit (20%~99% RH),
Max.-Min.-Funktion, Funkuhr,
zum Hängen oder Stellen,
max. 3 Sensoren anschliessbar,
433 MHz, inkl. Batterien, 130 x 130 mm

Wireless Weatherstation
display indoor (0°C~+50°C) and
outdoor (-20°C~+50°C) temperature,
display indoor humidity (20%~99% RH),
max.-min.-recording, radio controlled clock,
wall mounting or table standing,
up to 3 transmitters receivable,
433 MHz, incl. batteries, 130 x 130 mm

205331

wie 205330, in schwarzer Klavierlack-Optik

as item no. 205330, in high gloss black piano-finish

205313

Funkwetterstation
Wettervorhersage, Innen- und Aussentemperatur,
Innenluftfeuchtigkeit, Mondphasen, Funkuhr,
Messbereich Innentemperatur 0°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur -20°C~+70°C,
Messbereich Luftfeuchtigkeit 20%~99% RH,
Max.-Min.-Funktion, zum Hängen oder Stellen,
max. 3 Sensoren anschliessbar,
433 MHz, inkl. Batterien,
175 x 80 mm

Wireless Weatherstation
display indoor (0°C~+50°C) and
outdoor temperature (-20°C~+70°C),
indoor humidity (20%~99% RH),
max.-min.-recording, radio controlled clock,
wall mounting or table standing,
up to 3 transmitters receivable,
433 MHz, incl. batteries,
175 x 80 mm

205504

Funkwetterstation
Wettervorhersage, Luftdruckanzeige in HPa,
Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit, Funkuhr,
Datum, Wochentaganzeige, Mondphasen,
Hintergrundbeleuchtung,
Messbereich Innentemperatur -10°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur -40°C~+60°C,
Messbereich Luftfeuchtigkeit 20%~95% RH,
auf bis zu 3 Sensoren erweiterbar, 433MHz,
Sendereichweite bis 60m (im Freien),
zum Hängen oder Stellen,
inkl. Batterien, 93 x 138 mm

Wireless Weather Station
Weather Forecast, air pressure display in HPa,
Indoor and outdoor temperature display,
indoor humidity display, radio controlled clock,
date, moon phase display,
measuring range indoor temperature -10°C~+50°C,
measuring range outdoor temperature -40°C~+60°C,
measuring range indoor humidiy 20%~95% RH,
up to 3 transmitters receivable, 433MHz,
transmission range up to 60m (open area),
wall mounting or table standing,
incl.Batteries, 93 x 138 mm

205503

Funkwetterstation
Wettervorhersage, Luftdruckanzeige in HPa,
Innen- und Aussentemperaturanzeige,
Anzeige der Innen- und Aussenluftfeuchtigkeit,
Funkuhr, Datum, Wochentaganzeige, Hintergrundbeleuchtung,
Messbereich Innentemperatur -10°C~+50°C,
Messbereich Aussentemperatur -40°C~+60°C,
Messbereich Luftfeuchtigkeit 20%~95% RH,
auf bis zu 3 Sensoren erweiterbar, 433MHz,
Sendereichweite bis 60m (im Freien),
zum Stellen, inkl. Batterien, 80 x 175 mm

Wireless Weather Station
Weather Forecast, air pressure display in HPa,
Indoor and outdoor temperature display,
indoor and outdoor humidity display,
radio controlled clock, date,
measuring range indoor temperature -10°C~+50°C,
measuring range outdoor temperature -40°C~+60°C,
measuring range humidiy 20%~95% RH,
up to 3 transmitters receivable, 433MHz,
transmission range up to 60m (open area),
table standing, incl. Batteries, 80 x 175 mm

Funkwetterstation „WETTERdirekt“

Professionelle Wetterdaten Ihrer Region direkt nach Hause. Aktuell, dauerhaft und kostenlos.
Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen mit Wettersymbolen.
Nur für den deutschen Markt.

FOR GERMAN MARKET ONLY

205321

Wettervorhersage für heute und die nächsten 3 Tage, Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen, Wettervorhersage durch Symbole, Wetterprognose unterteilt in 4 Tagesabschnitte (Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht), Wetterdaten für 50 Regionen in Deutschland, Uhrzeit über Funkempfang, Datums- und Wochentagsanzeige, Innen- und Aussentemperaturanzeige, 868 MHz, Sendereichweite bis 100m (im Freien), zum Stellen, inkl. Batterien, silber, 148 x 148 mm

205339

Wettervorhersage für heute und die nächsten 3 Tage, Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen, Wettervorhersage durch Symbole, Wetterprognose unterteilt in 4 Tagesabschnitte (Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht), Wetterdaten für 50 Regionen in Deutschland, Uhrzeit über Funkempfang, Datums- und Wochentagsanzeige, Innen- und Aussentemperaturanzeige, 868 MHz, Sendereichweite bis 100m (im Freien), zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterien, braun-metallic, 129 x 150 mm

205334

Wettervorhersage für heute und die nächsten 3 Tage, Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen, Wettervorhersage durch Symbole, Lauftextanzeige: Vorhersage von Sonnenstunden, UV-Index, Niederschlagsmenge und Regenwahrscheinlichkeit, Wetterprognose unterteilt in 4 Tagesabschnitte (Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht), Wetterdaten für 320 Landkreise in Deutschland, Uhrzeit über Funkempfang, Datums- und Wochentagsanzeige, Innen- und Aussentemperaturanzeige, 868 MHz, Sendereichweite bis 100m (im Freien), zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterien, silber-schwarz, 167 x 140 mm

601204

Count-Down-Timer und Stoppuhr bis max. 99 Min. 59 Sek.,
Magnethalterung, inkl. Batterie, 70 x 53 x 8 mm

count-down and count-up-timer up to 99 min. 59 sec.,
magnetic holding, incl. battery, 70 x 53 x 8 mm

601200

Count-Down-Timer und Stoppuhr bis max. 99 Min. 59 Sek.,
Magnethalterung, inkl. Batterie, 70 x 53 x 8 mm

count-down and count-up-timer up to 99 min. 59 sec.,
magnetic holding, incl. battery, 70 x 53 x 8 mm

601106

Count-Down-Timer und Stoppuhr
bis max. 99 Min. 59 Sek.,
zum Hängen und Stellen, Magnethalterung,
inkl. Batterie, 80 x 65 x 25 mm

count-down and count-up-timer
up to 99 min. 59 sec.,
standing or hanging, magnetic holding, incl. battery,
80 x 65 x 25 mm

601202

Count-Down-Timer und Stoppuhr
bis max. 99 Min. 59 Sek., zum Stellen,
inkl. Batterie, 48 x 32 x 100 mm

count-down and count-up-timer
up to 99 min. 59 sec., standing,
incl. battery, 48 x 32 x 100 mm

601201

Count-Down-Timer und Stoppuhr
bis max. 99 Min. 59 Sek.,
zum Stellen,
inkl. Batterie, 80 x 65 x 25 mm

count-down and count-up-timer
up to 99 min. 59 sec.,
standing,
incl. battery, 80 x 65 x 25 mm

105405

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+300°C,
Hold/Test-Funktion, Genauigkeit +/-1°C,
Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge 140 mm,
inkl. Batterie, 245 x 25 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+300°C,
hold/test-function, accuracy +/-1°C,
resolution 0,1°C, probe 140 mm,
incl. battery, 245 x 25 mm

105412

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+300°C, Hold/Test-Funktion, Max.-Min.-Funktion,
Genauigkeit +/-1°C, Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge 125 mm,
inkl. Batterie, 210 x 40 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+300°C, hold/test-function,
max.-min.-recording, accuracy +/-1°C, resolution 0,1°C,
probe 125 mm, incl. battery, 210 x 40 mm

105511

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+300°C, Hold/Test-Funktion,
Genauigkeit +/-1°C, Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge 80 mm,
inkl. Batterie, 165 x 30 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+300°C, hold/test-function,
accuracy +/-1°, resolution 0,1°C, probe 80 mm,
incl. battery, 165 x 30 mm

105500

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+300°C, Hold/Test-Funktion, Max.-Min.-Funktion,
Genauigkeit +/- 1°C, Auflösung 0,1°C,
Fühlerlänge 120 mm,
inkl. Batterie, 200 x 20 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+300°C, Hold/Test-Function,
Max.-Min.-recording
Accuracy +/- 1°C, Resolution 0,1°C,
Probe 120 mm,
incl. Battery, 200 x 20 mm

105400

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+150°C,
Hold/Test-Funktion,
Genauigkeit +/-1°C,
Auflösung 0,1°C,
Fühlerlänge 125 mm,
inkl. Batterie, 155 x 80 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+150°C,
hold/test-function, accuracy +/-1°C,
resolution 0,1°C, probe 125 mm,
incl. battery, 155 x 80 mm

105411

Einstichthermometer
Messbereich -40°C~+150°C,
Genauigkeit +/- 1°C, Auflösung 0,1°C,
Fühlerlänge 120 mm,
inkl. Batterie, 145 x 35 mm

Digital Thermometer
temperature range -40°C~+150°C,
Accuracy +/- 1°C, Resolution 0,1°C,
Probe 120 mm,
incl. Battery, 145 x 35 mm

105404

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+300°C,
mit Temperaturalarm, wasserdicht,
Genauigkeit +/-1°C, Auflösung 0,1°C,
Fühlerlänge 140 mm,
inkl. Batterie, 250 x 30 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+300°C,
temperature alarm, waterproof,
accuracy +/-1°C, resolution 0,1°C,
probe 140 mm,
incl. battery, 250 x 30 mm

105407

Schokoladenthermometer
Messbereich -50°C~+300°C,
hitzebeständiges Silikon, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit +/- 1°C,
Fühlerlänge 235 mm,
inkl. Batterie, 320 x 65 mm

Chocolate thermometer
temperature range -50°C~+300°C,
silicone, resolution 0,1°C, accuracy +/-1°C,
probe 235 mm,
incl. battery, 320 x 65 mm

105410

Einstichthermometer
Messbereich -50°C~+300°C, Hold-Test-Funktion, Max.-Min.-Funktion, Temperaturalarm, Genauigkeit +/-1°C , Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge 100 mm, Kabellänge ca. 1m, inkl. Batterie, 120 x 60 mm

Digital Thermometer
temperature range -50°C~+300°C, hold/test-function, max.-min.-recording, accuracy +/-1°C, resolution 0,1°C, probe 100 mm, cable about 1m, incl. battery, 120 x 60 mm

105522

Einstichthermometer
klappbar, Messbereich -50°C~+300°C, Hold-Test-Funktion, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit +/- 1°C, Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge 135 mm, inkl. Batterie, 305 x 40 mm

Digital Folding Thermometer
temperature range -50°C~+300°C, Hold/Test-Function, Max.-Min.-recording Accuracy +/- 1°C, Resolution 0,1°C, Probe 135 mm, incl. Battery, 305 x 40 mm



105414

Digitalthermometer mit Magnet
Messbereich -50°C~+300°C, Hold-Test-Funktion, Max.-Min.-Funktion, Temperaturalarm, Genauigkeit +/-1°, Auflösung 0,1°C, Fühlerlänge 45 mm, Kabellänge 600 mm, inkl. Batterie, 90 x 38 mm

Digital Thermometer
with magnet, Temperature range -50°C~+300°C, hold/test-function, max.-min.-recording, temperature alarm, accuracy +/-1°C, resolution 0,1°C, probe 45 mm, cable 600 mm, incl. battery, 90 x 38 mm

105530

2in1 Infrarot-Thermometer mit Einstechfühler
Zum Messen der Oberflächen- und Kerntemperatur, Max.-Min.-Funktion, Messbereich Infrarot-Thermometer -40°C~+280°C, Messbereich Einstechfühler -40°C~+230°C, Genauigkeit +/-2°C im Bereich -40°C~+20°C, +/-1°C im Bereich +20°C~+100°C, sonst +/- 1%, Auflösung 0,1°C, D:S = 4:1, IP65, inkl. Batterie, 140 x 38 x 24 mm

2in1 Infrared thermometer with probe
This instrument combine non-contact infrared thermometer with probe, it can measure the surface and inside temperature of object, professional in food measurement. Max.-min.-recording, temperature range infrared -40°C~+280°C, probe -40°C~+230°C, accuracy +/-2°C (-40°C~+20°C), +/-1°C (+20°C~+100°C), +/- 1%, resolution 0,1°C, D:S = 4:1, IP65, inkl. Batterie, 140 x 38 x 24 mm

105521

Bluetooth-Einstichthermometer mit Datenlogger
kabellose Temperaturüberwachung per Smartphone oder Tablet, Messbereich -40°C~+250°C, kostenlose App, Datenspeicher für bis zu 14.000 Daten, Balkendiagramm für den Temperatur-/Zeit-Verlauf, Temperaturalarm, Max.-Min.-Funktion, einklappbarer Edelstahlfühler, Fühlerlänge 100 mm, inkl. Batterie, 260 x 32 x 23 mm

Bluetooth Thermo Logger
remote temperature monitoring through your mobile App with transmission distance, measuring range -40°C~+250°C, data logging with graphical chart, logging up to 14.000 data, alert set by time or temperature, max.-min.-recording, foldable probe, probe 100 mm, incl. battery, 260 x 32 x 23 mm

105520

Digitales Bratenthermometer für Smartphones
kostenlose App, Anschluss über Kopfhörerbuchse, Messbereich -20°C~+200°C, voreingestellte Kochprofile, individuelle Einstellung möglich, Alarm bei Erreichen der Zieltemperatur, Speicherfunktion, Timer, hitzebeständiges Kabel (1,5 m), Edelstahlfühler 100 mm, Silikon-Kabelwickler für Fühler, inkl. Batterie, 80 x 95 x 25 mm

Portable cooking thermometer for smartphones
cooking temperature monitoring through your mobile app (free of charge), direct plug through 3,5mm stereo jack, pre-programmed doneness temperature or user own setting, alert set by time or temperature, timer function, temperature range -20°C~+200°C, heat resistance probe wire (1,5 m), portable silicone storage dock for unit and wire probe, incl. battery, 80 x 95 x 25 mm

105242

Kühl- und Gefrierschrankthermometer
Messbereich Raumtemperatur -20°C~+70°C, Messbereich Temperaturfühler -50°C~+70°C, Genauigkeit +/-1°C, Auflösung 0,1°C, Max.-Min.-Funktion, Temperaturalarm, Magnethalterung, inkl. Batterie, 115 x 40 x 20 mm

Thermometer for freezer and refrigerator
Temperature range indoor -20°C~+70°C, temperature range probe -50°C~+70°C, accuracy +/-1°C, resolution 0,1°C, max.-min.-recording, temperature alarm, magnet, incl. battery, 115 x 40 x 20 mm

105241

Kühlschrankthermometer
Messbereich -30°C~+70°C, zum Hängen oder Stellen, mit Befestigungsmagnet, inkl. Batterie, 65 x 42 x 13 mm

Thermometer for freezer
temperature range -30°C~+70°C, foldable hang, magnetic holding, incl. battery, 65 x 42 x 13 mm

601120

Digitales Braten- / Ofenthermometer mit Timer
gleichzeitige Überwachung der Ofen- und Kerntemperatur,
Messbereich -20°C~+250°C,
Temperaturalarm, Timer, Fühlerlänge 130 mm,
Kabellänge ca. 100 cm, zum Stellen und mit Magnet,
inkl. Batterien, 115 x 70 mm

Digital meat / oven thermometer
for simultaneous monitoring of the oven and core temperature,
temperature range -20°C~+250°C,
temperature alarm, timer, stainless steel probe,
cable 1 m, probe 130 mm, table standing and with magnet,
incl. batteries, 115 x 70 mm

601109

Digitales Bratenthermometer mit Timer
Messbereich -26°C~+250°C,
Temperaturalarm, Timer, Kabellänge ca. 1m,
Fühlerlänge ca. 140 mm,
zum Hängen, Stellen und mit Magnet, inkl. Batterie,
65 x 70 x 18 mm

Cooking thermometer with timer
Temperature range -26°C~+250°C,
temperature alarm, timer, cable 1 m,
probe 140 mm,
table standing and with magnet, incl. battery.
65 x 70 x 18 mm

Möller-Therm GmbH · Postfach 1260 · 97889 Kreuzwertheim · Telefon: 09342-9631-0 · Fax: 09342-9631-31
info@moeller-therm.de · www.moeller-therm.de