

Digitale Messgeräte 23



Das Maß aller Dinge

möller-therm



105055

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
 MESSBEREICH -25°C~+70°C,
 INKL. BATTERIE, 132 x 80 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
 TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
 INCL. BATTERY, 132 x 80 MM

105054

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
 MESSBEREICH -25°C~+70°C,
 INKL. BATTERIE, 132 x 80 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
 TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
 INCL. BATTERY, 132 x 80 MM



105053

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
 MESSBEREICH -25°C~+70°C,
 INKL. BATTERIE, 132 x 80 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
 TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
 INCL. BATTERY, 132 x 80 MM

105057

ELEKTRONISCHES MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FÜR INNEN UND AUSSEN, SPRITZWASSERGESCHÜTZT,
 MESSBEREICH -25°C~+70°C,
 INKL. BATTERIE, 224 x 90 MM

DIGITAL MAX.-MIN.-THERMOMETER
 FOR INDOOR AND OUTDOOR, SPLASHPROOF,
 TEMPERATURE RANGE -25°C~+70°C,
 INCL. BATTERY, 224 x 90 MM



105056

DIGITALES FENSTERTHERMOMETER
 MAX.-MIN.-FUNKTION MIT AUTOMATISCHER RÜCKSTELLUNG,
 WETTERFEST,
 MESSBEREICH -25°C~+50°C, INKL. BATTERIE, 90 x 98 MM

DIGITAL WINDOW THERMOMETER
 MAX.-MIN.-RECORDING WITH AUTOMATIC RESET,
 WEATHER RESISTANT,
 TEMPERATURE RANGE -25°C~+50°C, INCL. BATTERY, 90 x 98 MM



306140

THERMO-HYGROMETER
 ZUM STELLEN UND MIT MAGNET, KOMFORTZONENINDIKATOR,
 MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C, MESSBEREICH HYGROMETER 10%~99% RH,
 INKL. BATTERIE, 60 x 80 x 22 MM

THERMO-HYGROMETER
 TABLE STANDING AND WITH MAGNET, COMFORT ZONE INDICATOR,
 TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C, HUMIDITY RANGE 10%~99% RH,
 INCL. BATTERY, 60 x 80 x 22 MM



105039

THERMOMETER
 MESSBEREICH -10°C~+50°C, ZUM STELLEN, INKL. BATTERIE,
 58 x 33 MM

THERMOMETER
 TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C, TABLE STANDING,
 INCL. BATTERY, 58 x 33 MM



306129

THERMO- HYGROMETER MIT UHR
 QUARZUHR, MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM STELLEN UND MIT MAGNET,
 KOMFORTZONEN-INDIKATOR, MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C,
 MESSBEREICH HYGROMETER 20%~90% RH,
 INKL. BATTERIE, 80 x 70 x 20 MM

THERMO-HYGROMETER WITH CLOCK
 CLOCK, MAX.-MIN.-RECORDING, COMFORT ZONE INDICATOR,
 TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C, HUMIDITY RANGE 20~90% RH,
 INCL. BATTERY, 80 x 70 x 20 MM



306141

THERMO-HYGROMETER
 ZUM STELLEN UND MIT MAGNET, MAX.-MIN.-FUNKTION,
 MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C, MESSBEREICH HYGROMETER 10%~99% RH,
 INKL. BATTERIE, 60 x 80 x 22 MM

THERMO-HYGROMETER
 TABLE STANDING AND WITH MAGNET, MAX.-MIN.-RECORDING,
 TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C, HUMIDITY RANGE 10%~99% RH,
 INCL. BATTERY, 60 x 80 x 22 MM

306124

THERMO-HYGROMETER

WECHSELNDE ANZEIGE ALLE 5 SEK., MIT MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH THERMOMETER -20°C~+70°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
INKL. BATTERIE, 88 x 48 x 16 MM

THERMO-HYGROMETER

AUTOMATIC EXCHANGING IN 5 SEC., MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE -20°C~+70°C,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
INKL. BATTERY, 88 x 48 x 16 MM



306125

THERMO-HYGROMETER

MIT ANZEIGE DES KOMFORTBEREICHS, MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH THERMOMETER 0°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
INKL. BATTERIE, 114 x 116 MM

THERMO-HYGROMETER

WITH COMFORT SCALE, MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE 0°C~+50°C,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
INKL. BATTERY, 114 x 116 MM

306123

THERMO-HYGROMETER

MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~99% RH,
INKL. BATTERIE, 58 x 33 x 11 MM

THERMO-HYGROMETER

TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C,
HUMIDITY RANGE 20%~99% RH,
INKL. BATTERY, 58 x 33 x 11 MM



306130

THERMO-HYGROMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH THERMOMETER 0°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
INKL. BATTERIE, 100 x 82 x 11 MM

THERMO-HYGROMETER

MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE 0°C~+50°C,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
INKL. BATTERY, 100 x 82 x 11 MM



306126

THERMO-HYGROMETER

ANZEIGE DER INNEN (-10°C~+50°C) ODER AUSSENTEMPORATUR (-50°C~+70°C),
ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (20%~99% RH), MAX.-MIN.-FUNKTION,
ABNEHMBARES KABEL (LÄNGE CA. 2M), INKL. BATTERIE, 75 x 97 x 19 MM

THERMO-HYGROMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) OR OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE,
DISPLAY INDOOR HUMIDITY (20%~99% RH), MAX.-MIN.-RECORDING,
REMOVABLE CABLE (OF ABOUT 2M), INCL. BATTERY, 75 x 97 x 19 MM



306133

CO2-MONITOR

ANZEIGE VON CO2-MESSWERTEN UND CO2-TRENDWERTEN, 24-STUNDEN-HISTORIE,
ALARM-FUNKTION FÜR HOHE CO2-WERTE, AKTUELLE CO2-KONZENTRATION IN DER LUFT WIRD ALS
LUFTQUALITÄTSSYMBOL ANGEZEIGT, INNENTEMPORATUR, INNENLUFTFEUCHTIGKEIT, TISCHAUFSTELLUNG,
MAX.-MIN.-FUNKTION, INKL. USB-KABEL, INTEGRIERTER AKKU, 81 x 81 x 24 MM

CO2-MONITOR

DISPLAY OF MEASURED CO2 VALUE AND CO2 TREND INDICATOR, 24 HOURS HISTORY OF MEASURED CO2,
ALARM FUNCTION FOR HIGH CO2 VALUES, CURRENT CO2 CONCENTRATION AS AIR QUALITY ICONS, INDOOR
TEMPERATURE AND HUMIDITY, MAX.-MIN.-RECORDING, TABLE STANDING, USB CABLE INCLUDED,
INTERNAL RECHARGEABLE BATTERY, 81 x 81 x 24 MM

306131

THERMO-HYGROMETER

MIT SCHIMMELALARM, TAUPUNKTANZEIGE,
MESSBEREICH THERMOMETER 0°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 20%~95% RH,
MAX.-MIN.-FUNKTION,
INKL. BATTERIE, 82 x 137 x 21 MM

THERMO-HYGROMETER

WITH MOLD ALERT, DEW POINT TEMPERATURE,
TEMPERATURE RANGE 0°C~+50°C,
HUMIDITY RANGE 20%~95% RH,
MAX.-MIN.-RECORDING,
INKL. BATTERY, 82 x 137 x 21 MM



306127

THERMO-HYGROMETER

MESSBEREICH THERMOMETER -10°C~+50°C,
MESSBEREICH HYGROMETER 10%~99% RH,
MAX.-MIN.-FUNKTION,
INKL. BATTERIE, 80 x 80 x 17 MM

THERMO-HYGROMETER

TEMPERATURE RANGE -10°C~+50°C,
HUMIDITY RANGE 10%~99% RH,
MAX.-MIN.-RECORDING
INKL. BATTERY, 80 x 80 x 17 MM



306128

THERMO-HYGROMETER

ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (10%~99% RH), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3M
INCL. BATTERIE, 80 x 80 x 17 MM



THERMO-HYGROMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, DISPLAY INDOOR HUMIDITY (10%~99% RF), MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3M,
INCL. BATTERY, 80 x 80 x 17 MM

105070

FUNKTHERMOMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION, ANZEIGE DER INNEN- (0°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-30°C~+70°C), MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, FROSTWARNFUNKTION, ZUM STELLEN, 433 MHz, INCL. BATTERIEN, 83 x 60 MM



WIRELESS THERMOMETER

MAX.-MIN.-RECORDING, DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-30°C~+70°C), MAX. 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, TABLE STANDING, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 83 x 60 MM

105063

THERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- (0°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-30°C~+60°C), MAX.-MIN.-ANZEIGE, KABELLÄNGE CA. 1,20 M, INCL. BATTERIE, 100 x 82 x 11 MM



THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR (-30°C~+60°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 1,20 M, INCL. BATTERY, 100 x 82 x 11 MM

105061

THERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3 M, INCL. BATTERIE, 100 x 72 MM



THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3 M, INCL. BATTERY, 100 x 72 MM

105035

THERMOMETER

EXTRA GROSSES DISPLAY, ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3 M, INCL. BATTERIE, 135 x 94 MM



THERMOMETER

EXTRA LARGE DISPLAY, DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3 M, INCL. BATTERY, 135 x 94 MM

105013

THERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-50°C~+70°C), MAX.-MIN.-FUNKTION, KABELLÄNGE CA. 3 M, INCL. BATTERIE, 100 x 55 MM



THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR (-50°C~+70°C) TEMPERATURE, MAX.-MIN.-RECORDING, CABLE OF ABOUT 3 M, INCL. BATTERY, 100 x 55 MM

105045

FUNK-THERMO-HYGROMETER

EXTRA GROSSES DISPLAY, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, INNEN- UND AUSSENLUFTFEUCHTIGKEITSANZEIGE, MAX.-MIN.-FUNKTION, SENDEREICHWEITE BIS 30 M (IM FREIEN), MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -50°C~+70°C, MESSBEREICH HYGROMETER 20%~99% RH, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INCL. BATTERIEN, 110 x 115 MM



WIRELESS THERMO-HYGROMETER

EXTRA LARGE DISPLAY, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY, INDOOR AND OUTDOOR HUMIDITY DISPLAY, MAX.-MIN.-RECORDING, TRANSMISSION RANGE UP TO 30 M (OPEN AREA), MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE 0°C~+50°C, MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -50°C~+70°C, MEASURING RANGE HUMIDITY 20%~99% RH, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES, 110 x 115 MM

105058

FUNKTHERMOMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION, AUTOMATISCHES RESET NACH 24 STUNDEN, ANZEIGE DER INNEN- (-9,9°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-20°C~+50°C), ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, 433 MHz, INCL. BATTERIEN, 104 x 72 MM

WIRELESS THERMOMETER

PAST 24 HRS MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE RECORD, DISPLAY INDOOR (-9,9°C~+50°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-20°C~+50°C), WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 104 x 72 MM



105059

FUNKTHERMOMETER

MIT MAX.-MIN.-FUNKTION, ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+60°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-40°C~+70°C), MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, 433 MHz, INCL. BATTERIEN, 104 x 70 MM

WIRELESS THERMOMETER

MAX.-MIN.-RECORDING, DISPLAY INDOOR (-10°C~+60°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+70°C), UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 104 x 70 MM





105040

FUNKTHERMOMETER

ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSENTEMPERATUR, FUNKUHR, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -20°C~+50°C, MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, 433 MHz, INKL. BATTERIEN, 180 x 70 MM

WIRELESS THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR (-20°C~+50°C) TEMPERATURE, RADIO CONTROLLED CLOCK, MAX.-MIN.-RECORDING, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 180 x 70 MM

105049

FUNKTHERMOMETER

FUNKUHR MIT MANUELLER EINSTELLOPTION, DATUMS- UND WOCHENTAGSANZEIGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -40°C~+60°C, MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, 433 MHz, INKL. BATTERIEN, 165 x 65 MM

WIRELESS THERMOMETER

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR (-40°C~+60°C) TEMPERATURE, RADIO CONTROLLED CLOCK, MAX.-MIN.-RECORDING, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 165 x 65 MM



205502

FUNKWETTERSTATION MIT FARBDISPLAY

WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE, FUNKUHR, ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-40°C~+60°C), ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (20~95% RH), ZUM STELLEN, 433 MHz, INKL. USB-KABEL UND BATTERIEN, 80 x 135 x 40 MM

WIRELESS WEATHER STATION WITH COLOUR DISPLAY

WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY, RADIO CONTROLLED CLOCK, DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+60°C), DISPLAY INDOOR HUMIDITY (20~95% RH), TABLE STANDING, 433 MHz, INCL. USB CABLE AND BATTERIES, 80 x 135 x 40 MM

205333

LED-FUNKWETTERSTATION

AMBER-FARBENE LED, FUNKUHR, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, VORHERSAGE VON WETTERSITUATIONEN UND WETTERTENDENZ, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR 0°C~+45°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -50°C~+60°C, 2 HELLIGKEITSTUFEN EINSTELLBAR, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. NETZTEIL UND BATTERIEN, 433 MHz, 172 x 194 MM

WIRELESS WEATHER STATION

AMBER-COLOUR LED, RADIO CONTROLLED CLOCK, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY, FORECAST OF WEATHER SITUATIONS AND WEATHER TENDENCY, TEMPERATURE RANGE OUTDOOR -50°C~+60°C, TEMPERATURE RANGE INDOOR 0°C~+45°C, 2 BRIGHTNESS STEPS ADJUSTABLE, TABLE STANDING OR WALL MOUNTING, 433 MHz, INCL. ADAPTER AND BATTERIES, 172 x 194 MM



103550

FUNK-POOLTHERMOMETER

MESSBEREICH INNENTEMPERATUR -10°C~+50°C, MESSBEREICH WASSERTEMPERATUR -20°C~+50°C, MAX.-MIN.-FUNKTION, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, SENDEREICHWEITE MAX. 30M (IM FREIEN), 433 MHz, INKL. BATTERIEN, 100 x 70 MM

WIRELESS POOL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE INDOOR -10°C~+50°C, TEMPERATURE RANGE WATER -20°C~+50°C, MAX.-MIN.-RECORDING, WALL MOUNTING OR TABEL STANDING, TRANSMISSION RANGE UP TO 30M (OPEN AREA), 433 MHz, INCL. BATTERIES, 100 x 70 MM



205100

FUNKWETTERSTATION MIT FARBDISPLAY

FUNKUHR, DATUM, WETTERVORHERSAGE, ANZEIGE DER INNEN- (-10°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-40°C~+70°C), ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSENLUFTFEUCHTIGKEIT (20~90% RH), TEMPERATURALARM, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, 433 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), INKL. NETZTEIL UND BATTERIEN, 185 x 118 x 25 MM

WIRELESS WEATHER STATION WITH COLOUR DISPLAY

RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, WEATHER FORECAST, DISPLAY INDOOR (-10°C~+50°C) AND OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+70°C), DISPLAY INDOOR AND OUTDOOR HUMIDITY (20~90% RH), TEMPERATURE ALARM, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, 433 MHz, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), INCL. ADAPTER AND BATTERIES, 185 x 118 x 25 MM

FUNKWETTERSTATION

WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE IN hPa, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT, FUNKUHR, DATUM, WOCHENTAGANZEIGE, MONDPHASEN, HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR -10°C~+50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -40°C~+60°C, MESSBEREICH LUFTFEUCHTIGKEIT 20%~95% RH, AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR, 433 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, 93 x 138 MM

WIRELESS WEATHERSTATION

WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY IN hPa, INDOOR- AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY, INDOOR HUMIDITY DISPLAY, RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, MOON PHASE DISPLAY, MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE -10°C~+50°C, MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -40°C~+60°C, MEASURING RANGE INDOOR HUMIDITY 20%~95% RH, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES, 93 x 138 MM

205500**FUNKWETTERSTATION**

FUNKUHR, DATUM, WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE IN hPa, ANZEIGE DER INNENTEMPERATUR (-10°C~+60°C) UND -LUFTFEUCHTIGKEIT (20%~95% RH), ANZEIGE DER AUSSENTEMPERATUR (-40°C~+70°C) UND -LUFTFEUCHTIGKEIT (1%~99% RH), AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR, MAX.-MIN.-FUNKTION, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), 433 MHz, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, 104 x 84 MM

WIRELESS WEATHERSTATION

RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY IN hPa, DISPLAY INDOOR TEMPERATURE (-10°C~+60°C) AND HUMIDITY (20%~95% RH), DISPLAY OUTDOOR TEMPERATURE (-40°C~+70°C) AND HUMIDITY (1%~99% RH), UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, MAX.-MIN.-RECORDING, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), 433 MHz, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES, 104 x 84 MM

**205503****FUNKWETTERSTATION**

WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE IN hPa, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSENLUFTFEUCHTIGKEIT, FUNKUHR, DATUM, WOCHENTAGANZEIGE, HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR -10°C~+50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -40°C~+60°C, MESSBEREICH LUFTFEUCHTIGKEIT 20%~95% RH, AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR, 433 MHz, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), ZUM STELLEN, INKL. BATTERIEN, 80 x 175 MM

WIRELESS WEATHER STATION

WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY IN hPa, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY, INDOOR AND OUTDOOR HUMIDITY DISPLAY, RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE -10°C~+50°C, MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -40°C~+60°C, MEASURING RANGE HUMIDITY 20%~95% RH, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), TABLE STANDING, INCL. BATTERIES, 80 x 175 MM

**205505****FUNKWETTERSTATION**

WETTERVORHERSAGE, LUFTDRUCKANZEIGE IN hPa, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSENLUFTFEUCHTIGKEIT, MAX.-MIN.-FUNKTION, FUNKUHR, DATUM, WOCHENTAGANZEIGE, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR -10°C ~ +50°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -40°C~+60°C, MESSBEREICH LUFTFEUCHTIGKEIT 20%~95% RH, AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR, 433MHz, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, 100 x 130 MM

WIRELESS WEATHER STATION

WEATHER FORECAST, AIR PRESSURE DISPLAY IN hPa, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY, INDOOR AND OUTDOOR HUMIDITY DISPLAY, MAX.-MIN.-RECORDING, RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE -10°C ~ +50°C, MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -40°C~+60°C, MEASURING RANGE HUMIDITY 20%~95% RH, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433MHz, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES, 100 x 130 MM

205331

WETTERVORHERSAGE, INNENTEMPERATUR (0°C~+50°C) UND AUSSENTEMPERATUR (-20°C~+50°C) INNENLUFTFEUCHTIGKEIT (20%~99% RH), MAX.-MIN.-FUNKTION, FUNKUHR, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, MAX. 3 SENSOREN ANSCHLIESSBAR, 433 MHz, INKL. BATTERIEN, 130 x 130 MM

WIRELESS WEATHERSTATION

DISPLAY INDOOR (0°C~+50°C) AND OUTDOOR (-20°C~+50°C) TEMPERATURE, DISPLAY INDOOR HUMIDITY (20%~99% RH), MAX.-MIN.-RECORDING, RADIO CONTROLLED CLOCK, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, 433 MHz, INCL. BATTERIES, 130 x 130 MM

**205501****FUNKWETTERSTATION**

WETTERVORHERSAGE, INNEN- UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE, ANZEIGE DER INNENLUFTFEUCHTIGKEIT, LUFTDRUCKENTWICKLUNG DER LETZTEN 12 STUNDEN, LUFTDRUCKANZEIGE, FUNKUHR, DATUM, AUF BIS ZU 3 SENSOREN ERWEITERBAR, SENDEREICHWEITE BIS 60M (IM FREIEN), 433 MHz, MAX.-MIN.-FUNKTION, MESSBEREICH INNENTEMPERATUR -10°C~+60°C, MESSBEREICH AUSSENTEMPERATUR -40°C~+60°C, MESSBEREICH LUFTFEUCHTIGKEIT 20~95% RH, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN, INKL. BATTERIEN, 104 x 84 MM

WIRELESS WEATHER STATION

WEATHER FORECAST, INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE DISPLAY, INDOOR HUMIDITY DISPLAY, BAROMETRIC PRESSURE BAR CHART AND PAST 12 HOURS PRESSURE DISPLAY, RADIO CONTROLLED CLOCK, DATE, UP TO 3 TRANSMITTERS RECEIVABLE, TRANSMISSION RANGE UP TO 60M (OPEN AREA), 433 MHz, MAX.-MIN.-RECORDING, MEASURING RANGE INDOOR TEMPERATURE -10°C~+60°C, MEASURING RANGE OUTDOOR TEMPERATURE -40°C~+60°C, MEASURING RANGE HUMIDITY 20~95% RH, WALL MOUNTING OR TABLE STANDING, INCL. BATTERIES, 104 x 84 MM



601204

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
MAGNETHALTERUNG, INKL. BATTERIE, 70 x 53 x 8 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
MAGNETIC HOLDING, INCL. BATTERY, 70 x 53 x 8 MM



601200

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
MAGNETHALTERUNG, INKL. BATTERIE, 70 x 53 x 8 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
MAGNETIC HOLDING, INCL. BATTERY, 70 x 53 x 8 MM



601106

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
ZUM HÄNGEN UND STELLEN, MAGNETHALTERUNG,
INKL. BATTERIE, 80 x 65 x 25 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
STANDING OR HANGING, MAGNETIC HOLDING, INCL. BATTERY,
80 x 65 x 25 MM



601202

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK., ZUM STELLEN,
INKL. BATTERIE, 48 x 32 x 100 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
UP TO 99 MIN. 59 SEC., STANDING,
INKL. BATTERIE, 48 x 32 x 100 MM



601201

COUNT-DOWN-TIMER UND STOPPUHR
BIS MAX. 99 MIN. 59 SEK.,
ZUM STELLEN,
INKL. BATTERIE, 80 x 65 x 25 MM

COUNT-DOWN AND COUNT-UP-TIMER
UP TO 99 MIN. 59 SEC.,
STANDING,
INKL. BATTERIE, 80 x 65 x 25 MM

105410

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH -50°C~+300°C, HOLD-TEST-FUNKTION,
MAX.-MIN.-FUNKTION, TEMPERATURALARME, GENAUIGKEIT +/-1°C,
AUFLÖSUNG 0,1°C, FÜHLERLÄNGE 100 MM, KABELLÄNGE CA. 1M,
INKL. BATTERIE, 120 x 60 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE -50°C~+300°C, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, ACCURACY +/-1°C, RESOLUTION 0,1°C,
PROBE 100 MM, CABLE ABOUT 1M, INCL. BATTERY, 120 x 60 MM



105522

EINSTICHTHERMOMETER

KLAPPBAR, MESSBEREICH -50°C~+300°C,
HOLD-TEST-FUNKTION, MAX.-MIN.-FUNKTION,
GENAUIGKEIT +/-1°C, AUFLÖSUNG 0,1°C,
FÜHLERLÄNGE 135 MM,
INKL. BATTERIE, 305 x 40 MM

DIGITAL FOLDING THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE -50°C~+300°C,
HOLD/TEST-FUNCTION, MAX.-MIN.-RECORDING,
ACCURACY +/-1°C, RESOLUTION 0,1°C,
PROBE 135 MM, INCL. BATTERY, 305 x 40 MM



105414

DIGITALTHERMOMETER MIT MAGNET

MESSBEREICH -50°C~+300°C,
HOLD-TEST-FUNKTION, MAX.-MIN.-FUNKTION,
TEMPERATURALARME, GENAUIGKEIT +/-1°, AUFLÖSUNG 0,1°C,
FÜHLERLÄNGE 45 MM, KABELLÄNGE 600 MM, INKL. BATTERIE, 90 x 38 MM

DIGITAL THERMOMETER

WITH MAGNET, TEMPERATURE RANGE -50°C~+300°C, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, TEMPERATURE ALARM, ACCURACY +/-1°C,
RESOLUTION 0,1°C, PROBE 45 MM, CABLE 600 MM, INCL. BATTERY, 90 x 38 MM



105530

2IN1 INFRAROT-THERMOMETER MIT EINSTECHFÜHLER

ZUM MESSEN DER OBERFLÄCHEN- UND KERNTemperatur, MAX.-MIN.-FUNKTION,
MESSBEREICH INFRAROT-THERMOMETER -40°C~+280°C,
MESSBEREICH EINSTECHFÜHLER -40°C~+230°C,
GENAUIGKEIT +/-2°C IM BEREICH -40°C~+20°C,
+/-1°C IM BEREICH +20°C~+100°C, SONST +/- 1%,
AUFLÖSUNG 0,1°C, D:S = 4:1, IP65, INKL. BATTERIE,
140 x 38 x 24 MM

2IN1 INFRARED THERMOMETER WITH PROBE

THIS INSTRUMENT COMBINE NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER WITH PROBE,
IT CAN MEASURE THE SURFACE AND INSIDE TEMPERATURE OF OBJECT,
PROFESSIONAL IN FOOD MEASUREMENT. MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE RANGE INFRARED -40°C~+280°C,
PROBE -40°C~+230°C,
ACCURACY +/-2°C (-40°C~+20°C),
+/-1°C (+20°C~+100°C), +/- 1%,
RESOLUTION 0,1°C, D:S = 4:1, IP65, INKL. BATTERIE,
140 x 38 x 24 MM



105405

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNKTION, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 140 MM,
INKL. BATTERIE, 245 x 25 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$,
HOLD/TEST-FUNCTION, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 140 MM,
INCL. BATTERY, 245 x 25 MM



105412

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION, MAX.-MIN.-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 125 MM,
INKL. BATTERIE, 210 x 40 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 125 MM, INCL. BATTERY, 210 x 40 MM



105511

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, FÜHLERLÄNGE 80 MM,
INKL. BATTERIE, 165 x 30 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 80 MM,
INCL. BATTERY, 165 x 30 MM

105500

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNKTION, MAX.-MIN.-FUNKTION,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 120 MM,
INKL. BATTERIE, 200 x 20 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$, HOLD/TEST-FUNCTION,
MAX.-MIN.-RECORDING, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, PROBE 120 MM,
INCL. BATTERY, 200 x 20 MM



105411

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-40^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 120 MM,
INKL. BATTERIE, 145 x 35 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-40^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 120 MM,
INCL. BATTERY, 145 x 33 MM

105404

EINSTICHTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$,
MIT TEMPERATURALARME, WASSERDICHT,
GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 140 MM,
INKL. BATTERIE, 250 x 30 MM

DIGITAL THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$,
TEMPERATURE ALARM, WATERPROOF,
ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 140 MM,
INCL. BATTERY, 250 x 30 MM



105407

SCHOKOLADENTHERMOMETER

MESSBEREICH $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$,
HITZEBESTÄNDIGES SILIKON, AUFLÖSUNG $0,1^{\circ}\text{C}$, GENAUIGKEIT $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
FÜHLERLÄNGE 235 MM,
INKL. BATTERIE, 320 x 65 MM

CHOCOLATE THERMOMETER

TEMPERATURE RANGE $-50^{\circ}\text{C}\sim+300^{\circ}\text{C}$,
SILICONE, RESOLUTION $0,1^{\circ}\text{C}$, ACCURACY $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
PROBE 235 MM,
INCL. BATTERY, 320 x 65 MM



105242

KÜHL- UND GEFRIERSCHRANKTHERMOMETER

MESSBEREICH RAUMTEMPERATUR -20°C~+70°C,
MESSBEREICH TEMPERATURFÜHLER -50°C~+70°C,
GENAUIGKEIT +/-1°C, AUFLÖSUNG 0,1°C, MAX.-MIN.-FUNKTION,
TEMPERATUREALARM, MAGNETHALTERUNG, INKL. BATTERIE,
115 x 40 x 20 MM

THERMOMETER FOR FREEZER AND REFRIGERATOR

TEMPERATURE RANGE INDOOR -20°C~+70°C,
TEMPERATURE RANGE PROBE -50°C~+70°C,
ACCURACY +/-1°C, RESOLUTION 0,1°C, MAX.-MIN.-RECORDING,
TEMPERATURE ALARM, MAGNET, INCL. BATTERY,
115 x 40 x 20 MM



105241

KÜLSCHRANKTHERMOMETER

MESSBEREICH -30°C~+70°C, ZUM HÄNGEN ODER STELLEN,
MIT BEFESTIGUNGSMAGNET, INKL. BATTERIE, 65 x 42 x 13 MM

THERMOMETER FOR FREEZER

TEMPERATURE RANGE -30°C~+70°C, FOLDABLE HANG,
MAGNETIC HOLDING, INCL. BATTERY, 65 x 42 x 13 MM



601120

DIGITALES BRATEN- / OFENTHERMOMETER MIT TIMER

GLEICHZEITIGE ÜBERWACHUNG DER OFEN- UND KERNTemperatur,
MESSBEREICH -20°C~+250°C,
TEMPERATUREALARM, TIMER, FÜHLERLÄNGE 130 MM,
KABELLÄNGE CA. 100 CM, ZUM STELLEN UND MIT MAGNET,
INKL. BATTERIEN, 115 x 70 MM

DIGITAL MEAT / OVEN THERMOMETER

FOR SIMULTANEOUS MONITORING OF THE OVEN AND CORE TEMPERATURE,
TEMPERATURE RANGE -20°C~+250°C,
TEMPERATURE ALARM, TIMER, STAINLESS STEEL PROBE,
CABLE 1 M, PROBE 130 MM, TABLE STANDING AND WITH MAGNET,
INCL. BATTERIES, 115 x 70 MM



601109

DIGITALES BRATENTHERMOMETER MIT TIMER

MESSBEREICH -26°C~+250°C,
TEMPERATUREALARM, TIMER, KABELLÄNGE CA. 1M,
FÜHLERLÄNGE CA. 140 MM,
ZUM HÄNGEN, STELLEN UND MIT MAGNET, INKL. BATTERIE,
65 x 70 x 18 MM

COOKING THERMOMETER WITH TIMER

TEMPERATURE RANGE -26°C~+250°C,
TEMPERATURE ALARM, TIMER, CABLE 1 M,
PROBE 140 MM,
TABLE STANDING AND WITH MAGNET, INCL. BATTERY,
65 x 70 x 18 MM

